ULTRA **RENDIMENTO**

COBRE MUITO

Catálogo Digital

2026



Ação Antimofo
Anti-Mold Action | Acción Antimoho

Ótima Cobertura
Great Coverage | Gran Cobertura

Alto Desempenho
High Performance | Alto Rendimiento

TINTAS
ALESSI

alessi.ind.br | @tintasalessi

Cobre Muito

O Acrílico Standard ALESSI COBRE MUITO RENDE MAIS é uma tinta de alto rendimento e excelente cobertura, que pode ser diluída em até 80% de água, rendendo mais que as convencionais. Mantém fácil aplicação, baixo respingamento e boa resistência a intempéries e mofo, sendo indicada para pintura de paredes internas e externas.

Atributos

Maior rendimento

Diluição até 80%

O Acrílico Standard ALESSI COBRE MUITO RENDE MAIS foi desenvolvido para garantir excelente cobertura com maior aproveitamento da tinta. Graças à sua consistência, pode ser diluído de 50% a 80% em água, mantendo a qualidade e cobrindo até 50% mais área que uma tinta convencional. Seu acabamento fosco oferece aspecto uniforme e resistente, enquanto a fórmula proporciona baixo respingamento, boa espalhabilidade e proteção contra mofo e intempéries. É indicado para paredes de alvenaria, tanto em áreas internas quanto externas.

Acabamento

O Acrílico Standard ALESSI COBRE MUITO RENDE MAIS possui acabamento fosco, que proporciona um aspecto uniforme e elegante às superfícies. Esse tipo de acabamento ajuda a disfarçar pequenas imperfeições da parede, reduz o brilho excessivo e garante uma aparência mais aconchegante em ambientes internos e externos. Além disso, sua formulação mantém a cobertura homogênea mesmo após grandes diluições, assegurando um resultado final bonito e duradouro.

Cores

Branco

Algodão Egípcio

Gelo

Marfim

Palha

Pérola

Areia

Camurça

Marrocos

Marrom Trufado

Nub Egípcio

Terracota

Vermelho Sedução

Laranja Cítrico

Framboesa

Verde Primavera

Verde Kiwi

Verde Limão

Água Rasas

Oceano

Azul Profundo

Amarelo Frevo

Inox

Nanquim

Concreto

Elefante

Preto

* As cores apresentadas são referenciais e podem variar de acordo com o brilho da tela, tipo de dispositivo e configurações de exibição, entre diversos fatores. Para visualizar a cor real, consulte um catálogo físico ou teste aplicado.

Rendimento

Acabado considerando
3 demãos



18L: 170m²
16L: 151m²



3,6L: Até 34m²
3,2L: Até 30,2m²

0,9L: Até 8,5m²
0,8L: Até 7,55m²



Características

Aplicação: Utilizar rolo, pincel, trincha ou pistola. Aplicar 2 a 3 demãos de acordo com o estado da superfície.

Diluição
Pistola: Até 100% com água potável
Pincel ou Rolo: 50% a 80% com água potável
Secagem
Ao toque: 30 minutos
Entre demãos: 4 horas
Final: 12 horas

TINTAS

ALESS

APROVADA PELO

PINTOR PROFISSIONAL

ULTRA RENDIMENT

O B R

UITO

ACRYLIC COVERS A LOT - ULTRA YIELD
ACRÍLICO CUBRE MUCHO - ULTRA RENDIMIENTO

Maior rendimento
Higher coverage | Mayor rendimiento

Dilui até 8
Up to 80% dilut

Alto Desempenho
High Performance | Alto Rendimiento

Ótima Cobertura
Great Coverage | Gran Cobertura

Ação Antimofo
Anti-Mold Action | Acción Antimoho

O MELHOR CUSTO-B

Best value for money on the market.

STANDARD EXTERIOR/

TINTAS

ALESSI

alessi.ind.br | @tintasalessi

Av. das Indústrias, 99
Mandirituba - PR